



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
<b>强制性标准</b>			
GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范	适用于在我国境内生产、销售的服用、装饰用的家用纺织产品。出口产品可依据合同的约定执行。	安全技术类别： A类、B类、C类	甲醛、pH值、色牢度（耐水、耐汗渍、耐干摩擦、耐唾液、）异味、可分解致癌芳香胺染料。
<b>梭织产品</b>			
GB/T 2660-2017 衬衫	适用于以纺织机织物为主要原料生产的衬衫，不包括有填充物的衬衫。不适用于年龄在36个月以下的婴幼儿产品。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、水洗和干洗后尺寸变化率、起皱级差、色牢度（耐干洗、耐洗、耐摩擦、耐光、耐汗渍、耐水），疵裂、撕破强力、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料]。
GB/T 2662-2017 棉服装	适用于以纺织机织物为主要面料，以各种天然纤维、化学纤维及其共混物等为填充物，或以动物毛皮、人造毛皮等为里或制成活里，成批生产的棉服装。不适用于填充物中含有羽绒羽毛的产品。不适用于年龄在36个及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、水洗和干洗尺寸变化率、洗后外观、覆粘合衬部位剥离强度，色牢度（耐干洗、耐洗、耐摩擦、耐光、耐汗渍、耐唾液、耐水），起毛起球、疵裂、裤后裆缝接缝强力、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料]。
GB/T 2665-2017 女西服、大衣	适用于以纯毛、毛混纺及交织品、仿毛等机织物为主要面料生产的女西服和大衣等毛呢类服装。不适用于年龄在36个月以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、甲醛、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、水洗和干洗尺寸变化率、干洗后起皱级差、覆粘合衬部位剥离强度，面料色牢度（耐干洗、耐摩擦、耐皂洗、耐光、耐水），里料色牢度（耐干洗、耐干摩擦、耐皂洗、耐水），装饰件和绣花色牢度（耐干洗、耐皂洗），面料起毛起球、疵裂、面料撕破强力]。
GB/T 2666-2017 西裤	适用于以纯毛、毛混纺及交织、仿毛等机织物为主要面料生产的西裤、西服裙等毛呢类服装。不适用于年龄在36个月以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、甲醛、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、水洗和干洗尺寸变化率、洗涤后扭斜率，面料色牢度（耐干洗、耐摩擦、耐皂洗、耐光、耐水、耐汗渍），里料色牢度（耐干洗、耐干摩擦、耐皂洗、耐水、耐汗渍），装饰件和绣花色牢度（耐干洗、耐皂洗），面料起毛起球、疵裂、后裆缝接缝强力、面料撕破强力]。

地址：宁波市海曙区启运路372号富亚达办公楼E幢5楼

电话：0574-82827108

传真：0574-87311984



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
GB/T 14272-2011 羽绒服装	适用于以纺织机织物为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料，面料色牢度（耐摩擦、耐皂洗、耐光、耐水），里料色牢度（耐干摩擦、耐皂洗、耐水），绽裂，儿童上衣拉带安全规格、童装绳索和拉带安全要求、婴幼儿服装的衣带缝绗强力、婴幼儿服装纽扣等不可拆卸附件拉力、防钻绒性]，填充物要求（羽绒种类、含绒量、绒子含量、充绒量、蓬松度、耗氧量、残脂率、清洁度、气味、微生物）。
GB/T 18132-2016 丝绸服装	适用于以蚕丝机织物为主要原料生产的丝绸服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、水洗和干洗尺寸变化率、洗涤后外观质量，里料色牢度（耐干洗、耐干摩擦、耐洗、耐水、耐汗渍、耐唾液），装饰物与绣花等附件色牢度（耐洗、耐干洗），面料色牢度（耐干洗、耐洗、耐摩擦、耐水、耐汗渍、耐唾液、耐光），绽裂、裤后档缝接缝强力、撕破强力、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料]。
GB/T 22700-2016 水洗整理服装	适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。 不适用于牛仔服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、水洗尺寸变化率、洗涤干燥后外观平整度、洗涤干燥后接缝外观平整度、耐磨性能允许程度、断裂强度、撕破强力、覆粘合衬部位剥离强力、裤后档缝接缝强力、成品主要部位的缝子绽裂程度，面料色牢度（耐皂洗、耐摩擦、耐光、耐汗渍、耐水、染料迁移性能），里料色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐干摩擦、耐水），甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、异味]。
FZ/T 24011-2010 羊绒机织围巾、披肩	本标准适用于纯山羊绒和含山羊绒 30%及以上的围巾、披肩、其他特种动物纤维纯纺或混纺的围巾、披肩可参照执行。	一等品 合格品	外观质量，内在质量[纤维含量、水洗和干洗尺寸变化率，单条重量偏差率、经向断裂强力，色牢度(耐洗、耐干洗、耐水、耐摩擦、耐光)]。
FZ/T 43014-2018 丝绸围巾	适用于蚕丝纯织、蚕丝与其他纱线交织、蚕丝与其他纤维混纺（蚕丝含量 30%及以上）的丝绸织物为主要原料生产的丝绸围巾、披肩类产品，烂花类丝绸围巾参照执行。不适用于婴幼儿及儿童丝绸围巾类产品。	优等品 一等品 合格品	外观质量，内在质量[纤维含量、水洗和干洗尺寸变化率，色牢度(耐洗、耐干洗、耐汗渍、耐水、耐摩擦、耐光)，甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、异味]。

地址：宁波市海曙区启运路 372 号富亚达办公楼 E 幢 5 楼

电话：0574-82827108

传真：0574-87311984



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
FZ/T 81001-2016 睡衣套	适用于以纺织机织物为主要原料生产的睡衣（含套装）等居家室内穿着服装。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、尺寸变化率、洗后外观，覆粘合衬部位剥离强度、面料色牢度（耐洗、耐干洗、耐摩擦、耐汗渍、耐唾液、耐水），里料色牢度（耐干摩擦、耐洗、耐干洗、耐水、耐汗渍、耐唾液）、装饰物与绣花等附件色牢度（耐洗、耐干洗）、起球、缝子绽裂、裤后档缝接缝强力、撕破强力、燃烧性能、甲醛、pH 值、异味、可分解芳香胺染料]。
FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套	适用于以纺织及织物为主要面料生产的裙子、连衣裙和裙套等。不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、甲醛、pH 值、异味、可分解芳香胺染料、水洗和干洗尺寸变化率、覆粘合衬部位剥离强度，面料色牢度（耐皂洗、耐干洗、耐摩擦、耐汗渍、耐光、耐水、拼接互染），里料色牢度（耐干摩擦、耐皂洗、耐水、耐汗渍）、装饰件与绣花色牢度（耐皂洗、耐干洗）、面料起球、接缝性能]。
FZ/T 81006-2017 牛仔服装	适用于以纯棉或棉纤维为主要原料的机织牛仔布生产的牛仔服装。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲度与扭曲度移动，色牢度（耐洗、耐干摩擦、耐汗渍、耐光、耐水、耐唾液），耐磨性能、绽裂、断裂强力、撕破强力、覆粘合衬部位剥离强度、裤子后档缝接缝强力、基本安全性能（甲醛、pH 值、异味、可分解芳香胺染料）]。
FZ/T 81007-2012 单、夹服装	适用于以纺织机织物为主要面料生产的单、夹服装。不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、甲醛、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、水系和干洗尺寸变化率、覆粘合衬部位剥离强度，面料色牢度（耐皂洗、耐干洗、耐摩擦、耐汗渍、耐光、耐水、拼接互染），里料色牢度（耐干摩擦、耐皂洗、耐水、耐汗渍）、装饰件与绣花色牢度（耐皂洗、耐干洗）、面料起球、接缝性能、裤后档缝接缝强力]。



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
FZ/T 81008-2011 茄克衫	适用于以纺织机织物为主要面料生产的茄克衫，不适用于儿童服装及婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、耐洗涤性（水洗和干洗后尺寸变化率、洗涤干燥后外观平整度、洗涤干燥后接缝外观、洗后粘合衬质量），覆粘合衬部位剥离强度、色牢度（耐干洗、耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍、耐光、耐水），里料色牢度（耐摩擦、耐皂洗、耐水、耐汗渍），绣花线耐皂洗、起毛起球、疵裂及缝纫性能、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料]。
FZ/T 81009-2014 人造毛皮服装	适用于以化学纤维为主要原料，采用有较长毛茸的仿毛皮织物为主要面料生产的人造毛皮服装，其他人造毛皮服装可参照执行。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、水洗和干洗后尺寸变化率、洗涤后外观，色牢度（耐干洗、耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍、耐光、耐水），里料色牢度（干洗、耐摩擦、耐皂洗、耐水、耐汗渍），绣花线耐皂洗、绣花线耐干洗、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料]。
FZ/T 81010-2018 风衣	适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、理化性能[纤维含量、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、水洗和干洗尺寸变化率、干洗后起皱、色牢度（耐干洗、耐洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐光、耐热压）、起毛起球、疵裂、覆粘合衬部位剥离强力、沾水等级、撕破强力]。
FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装	本标准适用于机织灯芯绒为主要面料生产的服装，平绒面料服装可参照执行。（本标准适用于年龄在36个月以下的婴幼儿服装）。	优等品 一等品 合格品	外观质量，理化性能（纤维含量，甲醛含量，pH，可分解致癌芳香胺染料，异味，尺寸变化率、覆粘合衬部位剥离强度、面料色牢度（耐干洗色牢度、耐皂洗色牢度，拼接互染、耐干、湿摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度），里料色牢度（耐皂洗色牢度，耐干摩擦色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度），撕破强力、缝子疵裂程度，裤后裆接缝强力、绒毛保持性能、洗后外观）。
<b>针织产品</b>			
GB/T 8878-2014 棉针织内衣	本标准适用于鉴定棉纤维含量不低于50%的针织内衣的品质。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。	优等品 一等品 合格品	外观质量，内在质量（顶破强力，纤维含量，甲醛含量，pH，异味，可分解致癌芳香胺染料，水洗尺寸变化率，耐水色牢度，耐皂洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度）。
GB/T 22849-2014 针织T恤衫	适用于鉴定各类针织T恤衫的品质。不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、色牢度（耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍、耐光汗（碱）、耐光、耐水、拼接互染程度），印花色牢度（耐皂洗、耐摩擦），顶破强力，起球]，洗后外观质量。

地址：宁波市海曙区启运路372号富亚达办公楼E幢5楼

电话：0574-82827108

传真：0574-87311984



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
GB/T 26384-2011 针织棉服装	使用于鉴定以针织物为主要面料，以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品的品质。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、水洗和干洗尺寸变化率、色牢度（耐皂洗、耐干洗、耐汗渍、耐水、耐摩擦、耐光），印花色牢度（耐皂洗、耐摩擦），起球、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、异味、洗后外观质量、填充物品质]。
GB/T 26385-2011 针织拼接服装	适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强力、水洗和干洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、色牢度（耐皂洗、耐干洗、耐汗渍、耐水、耐摩擦、耐光汗、耐唾液、耐光），印（烫）花色牢度（耐皂洗、耐摩擦），起球、疵裂程度、可分解致癌芳香胺染料、甲醛、pH值、异味、裤后裆缝接缝强力、拼接互染程度、水洗后拼接处外观]。
FZ/T 43015-2011 桑蚕丝针织服装	适用于评定桑蚕丝针织服装的品质，桑蚕丝与其他纤维混纺、交织的针织服装可参照执行。不适用于桑蚕细丝针织服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强力、水洗尺寸变化率、色牢度（耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐光）甲醛、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料]。
FZ/T 73001-2016 袜子	本标准适用于鉴定男袜、女袜的品质，不适用于压力袜、经编袜、运动袜、防脱散袜等。本标准不适用于36个月及以下婴幼儿袜类。	一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、直向延伸、横向延伸、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、异味、色牢度（耐洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐唾液）]。
FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品	适用于鉴定精、粗梳含羊毛30%以下的低含毛混纺针织品以及非羊毛纤维纯纺或混纺的仿毛针织品的品质。其他动物毛纤维亦可参照执行。	优等品 一等品 二格品	外观质量、内在质量[纤维含量、起球、扭斜角、松弛尺寸变换率、单件质量偏差率、色牢度（耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐光、耐干洗）]。安全性要求应符合GB 18401规定。
FZ/T 73009-2009 羊绒针织品	适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织品和含羊绒30%及以上的羊绒混纺针织品的品质。	优等品 一等品 二格品	外观质量、内在质量[纤维含量、羊绒纤维平均细度（只考核纯羊绒产品的优等品）顶破强度、编织密度系数、起球、二氯甲烷可溶性物质、松弛尺寸变换率、单件质量偏差率、色牢度（耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐水浸、耐干洗）]。
FZ/T 73010-2016 针织工艺衫	适用于鉴定以棉、麻、蚕丝、化纤纯纺、混纺或交织加工而成的针织工艺衫的品质（包括用横机加工、手工编织和针织坯布裁片加工）。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、起球、水洗尺寸变化率、色牢度（耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐光）]。

地址：宁波市海曙区启运路372号富亚达办公楼E幢5楼

电话：0574-82827108

传真：0574-87311984



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
FZ/T 73016-2013 针织保暖内衣 絮片型	适用于针织保暖内衣絮片型产品。不适用于非絮片型产品。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强力、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、保温率、起球、透湿率、水洗尺寸变化率、色牢度(耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水)]。
FZ/T 73017-2014 针织家居服	适用于鉴定以针织面料为主制成的针织家居服的品质。家居服包括:睡衣类、家居休闲类等以家居穿着为主的产品。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。	优等品 一等品 合格品	外观质量,内在质量(顶破强力,纤维含量,甲醛含量,pH值,异味,可分解致癌芳香胺染料,水洗尺寸变化率,水洗后扭曲率,耐皂洗色牢度,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐摩擦色牢度,拼接互染程度,起球,洗后外观质量)。
FZ/T 73018-2012 毛针织品	适用于鉴定精、粗梳纯羊毛针织品和含羊毛30%及以上的毛混纺织品的品质。其他动物毛纤维亦可参照执行。	优等品 一等品 二格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强度、编织密度系数、起球、扭斜角、二氯甲烷可溶性物质、单件质量偏差率、松弛尺寸变换率、毡化尺寸变化率、总尺寸变化率、色牢度(耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐光、耐干洗)、水洗尺寸变化率]。安全性要求应符合GB 18401规定。
FZ/T 73020-2019 针织休闲服装	适用于鉴定以纺织针织面料为主要材料制成的针织休闲服装的品质。本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强力、水洗和干洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、洗后外观、色牢度(耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐水、耐干洗、耐洗液沾色、耐光、耐光汗(碱)、起球、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、拼接互染程度)]。
FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣	适用于鉴定以保温率在30%及以上的针织面料制成的保暖内衣产品的品质。不适用于絮片类保暖内衣产品。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强力、甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料、保温率、透气率、起球、水洗尺寸变化率、色牢度(耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水),印花色牢度(耐皂洗、耐摩擦)]。
FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣	适用于鉴定化学纤维含量不低于50%的针织内衣的品质。(不适用于年龄在36个月以下的婴幼儿服饰)。	优等品 一等品 合格品	外观质量,内在质量(顶破强力,纤维含量,甲醛含量,pH值,异味,可分解致癌芳香胺染料,水洗尺寸变化率,耐皂洗色牢度,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐摩擦色牢度,起球)。
FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套	适用于鉴定以针织面料为主要材料制成的针织裙及裙套等针织裙类产品的品质。(本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰)。	优等品 一等品 合格品	外观质量,内在质量(水洗尺寸变化率,干洗尺寸变化率,水洗后扭曲率,起球,顶破强力,耐皂洗色牢度,耐汗渍色牢度,耐水色牢度,耐摩擦色牢度,耐干洗色牢度,耐光色牢度,耐光、汗复合色牢度,拼接互染程度,接缝性能,甲醛含量,pH值,异味,可分解致癌芳香胺染料,纤维含量)洗后外观质量。

地址:宁波市海曙区启运路372号富亚达办公楼E幢5楼

电话:0574-82827108

传真:0574-87311984



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
FZ/T 73028-2017 针织人造革服装	适用于人造革（纺织针织物为基布）为主要面料生产的人造革服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、撕裂强力、剥离强力、抗粘连性、低温耐折牢度、耐碱液水解牢度、弹子顶破强力、色牢度（耐洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦），甲醛、pH值、可分解芳香胺染料]。
FZ/T 73029-2019 针织裤	适用于鉴定无侧缝型和面料裁缝弹力紧身针织裤的品质。包括九分裤、七分裤、五分裤。不适用于涂层类针织裤。不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织裤类。	一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、直向延伸、横向延伸、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、异味、起球、色牢度（耐皂洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐唾液）]。
FZ/T 73030-2009 针织袜套	适用于鉴定针织袜套产品，其他品种袜套可参照执行。	一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、横向延伸、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、异味、色牢度（耐皂洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦）]。
FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装	适用于鉴定针织牛仔服装的品质。不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织牛仔服装。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强力、裤子后档接缝强力、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、色牢度（耐水、耐汗渍、耐干摩擦、耐唾液、耐光），甲醛、pH值、异味、可分解芳香胺染料]。
FZ/T 73034-2009 半精纺毛针织品	适用于鉴定羊毛、羊绒纯纺，及与棉、丝、麻等天然纤维或化学纤维混纺的半精纺毛针织品的品质。	优等品 一等品 二格品	外观质量、内在质量[纤维含量、顶破强度、编织密度系数、起球、二氯甲烷可溶性物质、单件质量偏差率、色牢度（耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐光、耐干洗）、水洗尺寸变化率（松弛尺寸变换率、毡化尺寸变化率、总尺寸变化率）]。
FZ/T 73037-2019 针织运动袜	本标准适用于鉴定针织运动袜的品质，不适用于特殊要求的针织运动袜。不适用于36个月及以下的婴幼儿袜类。	一等品 合格品	外观质量，内在质量[纤维含量，直向、横向延伸值，甲醛，pH值，异味，可分解芳香胺染料，色牢度（耐皂洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦）]。
FZ/T 73042-2011 针织围巾、披肩	适用于鉴定以各种纺织纤维为主要原料，采用针织工艺加工而成的针织围巾、披肩的品质。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、异味、色牢度（耐皂洗、耐干洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦、耐光），水洗和干洗尺寸变化率、洗后外观]。
FZ/T 73043-2012 针织衬衫	适用于鉴定以针织面料为主要材料制成的针织衬衫的品质。	优等品 一等品 合格品	外观质量、内在质量[纤维含量、甲醛、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、顶破强力、起球、色牢度（耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐光、耐光汗（碱）、耐水），印（烫）花色牢度（耐皂洗、耐摩擦）、拼接互染程度、水洗后起皱程度]。

地址：宁波市海曙区启运路372号富亚达办公楼E幢5楼

电话：0574-82827108

传真：0574-87311984



# 宁波市桑通质量技术服务有限公司

## 常用标准使用范围及考核项目一览表

编号及名称	使用范围及说明	质量等级	检验项目
FZ/T 73044-2012 针织配饰品	适用于鉴定以纺织纤维为主要原料，采用针织工艺加工制成的配饰品，包括：发带、腰带、领结、耳套、脖套、臂套、护腕（非运动型）、装饰包、装饰手套等的品质。	一等品 合格品	外观质量，内在质量（纤维含量，pH值，甲醛，异味，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐摩擦色牢度）。
FZ/T 73048-2013 针织五趾袜	适用于鉴定各类纤维编织的经编、纬编五趾的品质，其他分趾和露趾袜可参照执行。	一等品 合格品	外观质量，内在质量[纤维含量，横向延伸值，甲醛，pH值，异味，可分解致癌芳香胺染料，色牢度（耐皂洗、耐水、耐汗渍、耐摩擦）]。
<b>皮革、毛皮、毛革产品</b>			
QB/T 1615-2018 皮革服装	适用于以各种皮革为主要面料的服装。不适用于36个月（含）以下的婴幼儿服装。	优等品 合格品	外观质量，标志，号型及规格，辅料和配件，缝制要求，特殊型式检验（皮革撕裂力，皮革摩擦色牢度，气味，pH值，稀释差，可分解有害芳香胺染料，游离甲醛）。
QB/T 2822-2018 毛皮服装	适用于以各种毛皮为主要原料的服装。不适用于吊面毛皮服装。	合格品	外观质量，标志，号型及规格，感官要求，辅料和配件，缝制要求，特殊型式检验（摩擦，毛皮领子的日晒，气味，pH值，稀释差，可分解有害芳香胺染料，游离甲醛）。
QB/T 2856-2007 毛革服装	适用于以各种毛革原料为主要原料的服装。	合格品	外观质量，标志，号型及规格，感官要求，辅料和配件，缝制要求，特殊型式检验（禁用偶氮染料，游离甲醛）。
QB/T 2954-2008 毛皮围巾、毛皮披肩	适用于以毛皮为主要原料的围巾、披肩。亦适用于以网片为内胆、以毛皮为面料的编织围巾、编织披肩。	合格品	规格及允许偏差，毛皮原料[基本要求（可分解有害芳香胺染料，游离甲醛），感官要求]，辅料和配件，缝制要求，整体要求。